

Libus | BLS

SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL

BLS 4000
ne»xt R



+++

SEMI FACIAL REUTILIZÁVEL

BLS 4000 next R

As máscara semi faciais de dois filtros da série **BLS 4000 next** estão disponíveis em silicone ou borracha termoplástica. Combinando-as com os filtros de conexão baioneta b-lock, **protegem contra gases/vapores e partículas tóxicas.**

VER VÍDEO



LEVE E ERGONÔMICA



NOVO SISTEMA DE DROP-OFF

- ✓ Peça frontal com novo sistema de **engate e desengate rápido e elásticos deslizantes**. Permite remover e abaixar o respirador semi facial de forma fácil e intuitiva, sem remover o arnês de cabeça.
- ✓ Novo arnês, mais fino e leve com ajuste rápido (3 tamanhos).
- ✓ Excelente **compatibilidade** com outros EPI, como óculos e capacetes.
- ✓ Fácil inspeção e limpeza interna devido a **rápida abertura da peça frontal**.



NOVA PEÇA FACIAL 25% MAIS LEVE




A redução da grossura da peça facial, permitiu uma diminuição de 25% peso da máscara facial que resulta estar entre as **mais leves do mercado**.

Disponível em silicone (BLS 4000 S) e em tamanho M/L que permite um **ajuste perfeito ao rosto**.



CONEXÃO BAYONETA B-LOCK

Esta conexão é muito intuitiva e permite uma **conexão rápida e segura do respirador**. Possui uma **resposta de bloqueio** que permite o usuário saber se o filtro foi colocado corretamente. O **doble filtro** oferece uma melhor distribuição do peso na máscara e um campo de visão mais amplo.




Design confortável



Proteção anti gases



Reutilizável



Filtro de partículas

FÁCIL DE LIMPAR / DESCONTAMINAR

Pode **desmonta-la e monta-la em menos de um minuto**, o que facilita a limpeza e a manutenção.



DADOS TÉCNICOS + + +

Conexão	FPN (filtros de partículas e combinados)	NPF (filtros gas)
Bayoneta (b-lock)	12*TLV(P2) 48*TLV(P3)	50*TLV

(TLV) Limites máximos permissíveis de exposição (FPN) Fator de Proteção Nominal

TRANSPORTE		
Peso	Quantidade / Envase	Quantidade / Embalagem
102g	1	8

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS



Semi Facial
BLS 4000 Next S



Semi Facial
BLS 4000 Next R



Filtros série
BLS 200



Filtros planos
série BLS 201

DISPOSITIVOS COM A MESMA CONEXÃO



Máscaras
BLS 5700



Máscaras
BLS 5600

+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+

KIT PRONTO PARA USO

Kit	Tamanho	Filtros	Proteção	Descrição
BLS 4100 next	M/L	BLS 211 + BLS 301	A2P2 NR	Gases e vapores orgânicos (ponto de ebulição > 65°C) + pó

CERTIFICAÇÕES

- ✓ Certificadas segundo o Regulamento Europeu 2016/425 (Equipamentos de Proteção Individual)
- ✓ Certificadas e controladas segundo o Anexo D em Italcert S.r.l. (Orgão Acreditado no 0426)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoria III, de acordo com a norma EN 140:1998
- ✓ O Sistema de Gestão BLS com Marcação CE é certificado ISO 9001

ARMAZENAMENTO

Duração	Temperatura	Umidade relativa
10 anos/5 anos (termoplástico)	-10°C/+50°C	80% max

MATERIAIS + + +

- ✓ **PEÇA FACIAL BLS 4000 Next R:**
Elastômero termoplástico (TPE)
- ✓ **SUPORE DE VÁLVULAS E FILTROS:**
Poliamida (PA)
- ✓ **VÁLVULA DE EXALAÇÃO:**
Silicone
- ✓ **PEÇA FRONTAL:**
Poliamida (PA)
- ✓ **ARNÊS:**
Poliéster e borracha revestido
- ✓ **PEÇA DA CABEÇA:**
Polipropileno (PP) revestido



PROTEÇÃO CONTRA AMBIENTES NOCIVOS



PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS



PÓ

**Todos os componentes em contato com o rosto do usuário estão isentos de LATEX natural.*





Libus | **BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

