

**Libus | BLS**

RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

**BLS 5600**



+++

RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

# BLS 5600




Respirador Full Face Série **BLS 5000** de borracha termoplástica. Se caracterizam por um fator **elevado de proteção ao ser utilizado com filtros de conexão baioneta b-lock** (Série BLS 200) para gases, vapores e partículas.

[VER VÍDEO](#)

## CONEXÃO BAYONETA B-LOCK

Conexão intuitiva que permite uma fixação rápida e segura da máscara.

Possui um mecanismo de bloqueio que permite ao usuário saber se o filtro está colocado corretamente.




Design confortável



Proteção anti gases



Reutilizável




Filtro de partículas



## VEDAÇÃO FACIAL EM TERMOPLÁSTICO

- Possui uma superfície agradável ao tato;
- Reciclagem mais fácil.





## ARNÊS

O arnês é fixado **em 6 pontos** diretamente no corpo rígido da máscara, a fim de não deformar a selagem facial.

Permite que o peso da **máscara seja distribuído uniformemente sem deixar marcas no rosto.**

### 1 VISOR

Classe Óptica 1 (EN 166) - permite um campo visual panorâmico sem distorções ópticas. Um tratamento de vitrificação em sua superfície faz com que seja resistente a arranhões.

### 2 VEDAÇÃO FACIAL

Disponível em elastômero termoplástico **com certificação da FDA para uma segurança maior.**

### 3 ANTI EMBAÇANTE

Desenvolvido para evitar que o visor embaçe por meio do controle de fluxo de ar frio e quente dentro da máscara, para que em locais que o tratamento possa sofrer danos com facilidade.



# DADOS TÉCNICOS + + +

Classe de dispositivo	Classe óptica en 166	Conexão	Tamanho
2	(1) Visor Panorâmico	Bayoneta (b-lock)	Disponível em tamanho M

FPN (filtros de partículas e combinados)	NPF (filtros gás)
1000*TLV(P3)	2000*TLV

TRANSPORTE				
Código	Peso	Quantidade / Envase	Quantidade / Embalagem	Quantidade / Embalagem
1051728	570g	1	4	3,08 Kg

## MODELOS DISPONÍVEIS



Respirador Full Face  
BLS 5600



Respirador Full Face  
BLS 5700



Semi Facial  
BLS 4000 Next S



Semi Facial  
BLS 4000 Next R

## DISPOSITIVOS COM A MESMA CONEXÃO

## DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS



Filtros série  
BLS 200



Filtros planos  
série BLS 201

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

## GUIA PARA A SELEÇÃO DA VERDAÇÃO FACIAL EM TERMOPLÁSTICO

Possui uma superfície agradável ao tato.

### FULL FACE VS SEMI FACIAL

- Proporciona um fator de proteção nominal muito mais alto;
- Protege o rosto e os olhos do pó, golpes mecânicos, lascas e produtos químicos;
- Admite filtros con un peso total superior a 300 g.

### CERTIFICAÇÕES

- ✓ Certificadas segundo o Regulamento Europeu 2016/425 (Equipamentos de Proteção Individual)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoria III, de acordo com a norma EN 136:1998
- ✓ Certificadas e controladas segundo o Anexo D em Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✓ O Sistema de Gestão BLS com Marcação CE é certificado ISO 9001

### MATERIAIS + + +

- ✓ **VEDAÇÃO FACIAL BLS 5600:**  
Elastômero termoplástico (TPE).



PROTEÇÃO CONTRA AMBIENTES NOCIVOS

- ✓ **SEMI FACIAL INTERIOR:**  
TPE macio.



PROTEÇÃO CONTRA PARTÍCULAS

- ✓ **VISOR:**  
Policarbonato (PC) + vitrificação.

- ✓ **SUPORE DE FILTROS:**  
Poliamida (PA).



PÓ

- ✓ **ARNÊS:**  
EPDM.

*\*Todos os componentes em contato com o rosto do usuário são isentos de LATEX natural.*



# ***Libus* | BLS**

***FEEL FREE TO BREATHE***

