


Libus | BLS

RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

BLS 5700



+++

RESPIRADOR REUTILIZAVÉL

BLS 5700

Os respiradores Full Face série **BLS 5000** de silicone, se caracterizam por um **elevado fator de proteção ao serem utilizadas em combinação com filtros de conexão bayoneta** (serie BLS 200) para gases, vapores y partículas.



VER VÍDEO



CONEXÃO BAYONETA B-LOCK

Conexão intuitiva que permite uma **fixação rápida e segura do respirador.**

Possui um **mecanismo de bloqueio** que permite o usuário saber se o filtro foi colocado corretamente.




Design confortável



Proteção anti gases



Reutilizável




Filtro de partículas



PEÇA FACIAL EM SILICONE

Garante desempenho e durabilidade, suporta melhor o estresse mecânico, térmico e químico, não se deforma com o tempo e é mais estável aos raios UV.





ARNÊS

O **arnês é fixado em 6 pontos** diretamente no corpo rígido da máscara para não deformar a vedação facial.

Permite que você distribua o peso da máscara uniformemente sem deixar marcas no rosto.

1 VISOR

Classe óptica 1 (EN 166), permite um **campo de visão panorâmico sem distorções ópticas**. Um tratamento de vitrificação em sua **superfície o torna resistente a riscos**.

2 FIXAÇÃO FACIAL

Disponível em elastômero termoplástico (BLS 5600), ambos com **certificação da FDA para uma maior segurança**.

3 ANTI EMBAÇANTE

Projetado para evitar o embaçamento da viseira, controlando os fluxos de ar quente e frio dentro do visor, em vez dos tratamentos de superfície usuais que podem ser facilmente danificados.



DADOS TÉCNICOS + + +

Classe de dispositivo	Classe óptica en 166	Conexão	Tamanho
2	(1) Visor Panorâmico	Bayoneta (b-lock)	Disponível nos tamanhos S, M e L

FPN (filtros de partículas e combinados)	NPF (filtros gas)
1000*TLV(P3)	2000*TLV

TRANSPORTE			
Peso	Quantidade / Envase	Quantidade / Embalagem	Quantidade / Embalagem
580g	1	4	3,12 Kg

DISPOSITIVOS COM A MESMA CONEXÃO



Semi Facial
BLS 4000 Next S



Semi Facial
BLS 4000 Next R

DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS



Filtros série
BLS 200



Filtros planos
série BLS 201

CERTIFICAÇÕES

- ✓ Certificadas segundo o Regulamento Europeu 2016/425 (Equipamentos de Proteção Individual)
- ✓ Certificadas como EPI de Categoria III, de acordo com a norma EN 136:1998
- ✓ Certificadas e controladas segundo o Anexo D em Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- ✓ O Sistema de Gestão BLS com Marcação CE é certificado ISO 9001



MATERIAIS + + +

- ✓ **VEDAÇÃO FACIAL BLS 5700:**
Silicone.
- ✓ **PEÇA FACIAL:**
Silicone.
- ✓ **VISOR:**
Policarbonato (PC) + vitrificação.
- ✓ **SUPORE DE FILTROS:**
Poliamida (PA).
- ✓ **ARNÊS:**
EPDM.



PROTEÇÃO CONTRA
AMBIENTES NOCIVOS



PROTEÇÃO
CONTRA
PARTÍCULAS



PÓ

**Todos os componentes em contato com o rosto do usuário são isentos de LATEX natural.*





***Libus* | BLS**

FEEL FREE TO BREATHE

